

FIAT



FIORINO



S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

ENDURANCE 1.4L

EXTERIOR	MT5
Apertura de puertas a 90° y 180°	S
Molduras laterales protectoras	S
Espejos laterales con luz de giro	S
Paragolpes negros	S
Puerta trasera de 2 hojas 60/40 vidriada	S

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

ENDURANCE 1.4L

INTERIOR	MT5
Bandeja portaobjetos en techo	S
Ganchos de sujeción de carga (6)	S
Gavetas portaobjetos en puertas	S
Guantera portaobjetos con tapa	S
Espejo en parasol	S
Luz interior (en cabina y caja de carga)	S
Odómetro digital (total y parcial)	S
Panel divisorio de chapa con vidrio	S
Portabotellas en panel central	S
Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB y entrada auxiliar	S
2 parlantes + 2 tweeters	S
Recubrimiento en zona de carga	S
Tacómetro	S
Toma de 12V en consola central	S

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

ENDURANCE 1.4L

CONFORT	MT5
Aire acondicionado	S
Asientos rebatibles	S
Asiento de conductor regulable en altura	S
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	S
Apoyapie	S
Dirección asistida	S
Espejos exteriores con regulación manual	S
Levantacristales delanteros eléctricos	S
Computadora de a bordo	S
Cierre centralizado de puertas	S
Volante regulable en altura	S
Llave con telecomando	S
Sensores de estacionamiento trasero	S

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

ENDURANCE 1.4L

SEGURIDAD	MT5
Frenos con sistema ABS + EBD	S
Control de estabilidad (ESC)	S
Asistente de arranque en pendiente (Hill)	S
Airbags frontales conductor y pasajero	S
Barras de protección laterales	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S
Faros antiniebla delanteros	S
Inmovilizador de motor (Fiat Code)	S
Protector de cárter	S
Rueda de auxilio de dimensiones normales	S
Tercera luz de stop	S



Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos.

En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descritos por motivos de tipo técnico o comercial. MY24FIORINOV1-040324.



ENDURANCE 1.4L

CARROCERIA

MT5

MOTOR

Número de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Cilindrada total (cm³)	1.368
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4 / 3.500

DISTRIBUCIÓN

Comando de distribución	Correa dentada
Árbol de levas	1 en la culata

ALIMENTACIÓN

INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPUNTO

Inyección	Electrónica multipunto
Combustible	Nafta

DIRECCIÓN

Caja de dirección	Hidráulica con piñon y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,6

SUSPENSIÓN

Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal

FRENOS

Delantero / Trasero	Discos ventilados / tambor
---------------------	----------------------------

DIMENSIONES

Largo (mm)	1887,7
Ancho (mm)	1284,7
Ancho entre ruedas (mm)	1089,6
Alto (mm)	1339,6
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.174 / 1.152
Alto boca de carga (mm)	1141,3
Umbral de carga (mm)	506
Volumen de carga (m3)	3,1
Distancia entre ejes (mm)	2.716
Longitud del vehículo (mm)	4.407
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos	1.718/1.885
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	175
Ángulo de entrada (°)	23,0
Ángulo de salida (°)	26,9

COLOR EXTERIOR



249 - **Blanco Banchisa**

FIORINO



ENDURANCE 1.4L	
TRANSMISIÓN	MT5
Tracción	4X2, Tracción delantera
Caja de cambios	Manual de 5 vel.
Embrague	Monodisco seco
NEUMÁTICOS	175/70 R14 88T
Llantas Tipo	Acero
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.138
Capacidad de baúl (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	157
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,9



FIORINO

FIAT



FIORINO